



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. BROFFERIO"

C.so XXV Aprile, 2 – ASTI Tel. e Fax 0141 21 26 66

e-mail: [atmm003004@istruzione.it](mailto:atmm003004@istruzione.it) - [atmm003004brofferio@pec.it](mailto:atmm003004brofferio@pec.it) <http://www.scuolebrofferio.it>



Agli addetti PS e agli ASPP  
Ai docenti e ai collaboratori scolastici

## PROCEDURA SICUREZZA 14/0/13

### OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

#### Scopo

Definizione le responsabilità e i compiti per una corretta organizzazione del Primo Soccorso e del Pronto Soccorso all'interno della Scuola/Istituto.

Garantire una corretta modalità di gestione della cassetta di pronto soccorso e dei punti di medicazione.

#### Campo di applicazione

A tutto il personale che, all'interno della scuola, può svolgere a vario titolo un intervento di primo e pronto soccorso, sia sul personale sia sugli allievi.

#### Terminologia

- PRIMO SOCCORSO: Semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato e a prevenire complicazioni;
- CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO: contenitore conforme per posizionamento, custodia, accessibilità, etichettatura, contenuto, completezza e corretto stato d'uso dei presidi
- PUNTI DI MEDICAZIONE: contenitori con presidi di primo soccorso a tipologia e quantità semplificata, rispetto a quelli della Cassetta di Pronto Soccorso
- PIANO DI PRONTO SOCCORSO: parte integrante del piano di emergenza, indica cosa fare in caso di interventi di pronto soccorso. E' definito dal DS e il RSPP e deve essere portato a conoscenza degli addetti al PS e al RLS. Contiene le informazioni su chi, come e quando attivare il 118.

#### Compiti dell'addetto al PS

Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all'interno del piano di emergenza dell'istituto.

Attuare tempestivamente e correttamente, le procedure di intervento e soccorso.

Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza.

Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il RSPP della scuola.

Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo.

#### Cassetta di Pronto Soccorso e punti di medicazione

Il DS deve mettere a disposizione dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati la Cassetta di Pronto Soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, in cui siano costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi in essa contenuti, per garantire un primo soccorso rapido ed efficace.

Al fine di raggiungere il medesimo obiettivo è opportuno che il DS renda inoltre disponibili, all'interno della scuola, contenitori dotati di presidi di pronto soccorso definibili Punti di Medicazione dotati come minimo di: sapone, guanti non sterili, disinfettante clorato, garze, cerotti.

Ciò si rende necessario per la presenza costante di persone "non lavoratori", ad es. gli allievi, e la complessità logistico-organizzativa delle strutture scolastiche.

**Posizionamento della Cassetta di PS:** presso l'Ambulatorio (ove presente), o presso l'aula insegnanti o presso il magazzino delle pulizie

**Posizionamento dei punti di medicazione** in luoghi intermedi rispetto ai piani e alle classi, in palestra e nelle adiacenze dei laboratori.

#### Caratteristica della cassetta di PS

Ogni cassetta di Pronto Soccorso deve essere: adeguatamente segnalata, dotata di chiusura, **ma non chiusa a chiave**, posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un lavandino per potersi lavare le mani prima e dopo l'intervento; contrassegnata con un numero o con etichetta specifica, in modo

da agevolare le operazioni di reintegro dei presidi; facilmente asportabile in caso di bisogno.

### **Gestione della cassetta di PS e dei punti di medicazione**

**UTILIZZO CORRENTE:** la cassetta di PS e i punti di medicazione sono utilizzabili, oltre che dall'addetto al PS, anche dal resto del personale.

In tal caso è importante che in un momento successivo sia data informazione all'addetto dell'utilizzo del contenuto della cassetta di PS o del punto di medicazione, al fine di ripristinare i presidi usati.

**CONTROLLO PERIODICO:** è fondamentale da parte dell'addetto PS, definito responsabile della tenuta di quella determinata cassetta di PS o punto di medicazione, il controllo periodico per mantenerne il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati.

Il controllo deve essere eseguito una volta al mese e successivamente in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato.

Si suggerisce quindi di verificare:

- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo;
- la integrità;
- le date di scadenza del presidio integro;
- le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto.

Se al termine del controllo emerge la necessità di acquistare dei presidi, l'addetto al PS informerà il RSPP, che vi provvederà. Il reintegro deve avvenire nel minore tempo possibile.

### **ELENCO DEI PRESIDI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

- *sapone liquido (integrato)*
- guanti sterili monouso
- *guanti monouso in vinile o in lattice (integrato)*
- *acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g (integrato)*
- *clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina o altri prodotti analoghi)*
- *benda orlata alta 10 cm (integrato)*
- cerotto alto 2,5 cm
- confezione di cerotti di varie misure.
- cotone idrofilo da 100 g.
- compresse di garze sterili 10x10 in buste singole.
- compresse di garza sterile 18x40 in buste singole .
- confezione di rete elastica di misura media.
- confezioni di ghiaccio pronto uso.
- laccio emostatico.
- telo sterile monouso
- N. 1 termometro.
- N. 1 paio di forbici *con punta arrotondata (integrato)*
- N. 1 paio di pinzette da medicazione sterili monouso.
- N. 1 Visiera Paraschizzi

Libretto con nozioni di Pronto Soccorso
Elenco dei presidi contenuti
Istruzione "Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica"
Istruzioni sull'uso dei presidi e dei dispositivi di protezione individuale contenuti

**PUNTI DI MEDICAZIONE:** contenitori con presidi di primo soccorso a tipologia e quantità semplificata, rispetto a quelli della Cassetta di Pronto Soccorso

I Punti di Medicazione devono essere dotati come minimo di: sapone, guanti non sterili, disinfettante clorato (es. Amuchina o altri analoghi), garze, cerotti.

**MODULO CONTROLLO PRESIDII SANITARI****CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO N. \_\_\_\_\_****ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

Firma leggibile dell'addetto che esegue il controllo \_\_\_\_\_

Data controllo:

quantità	Stato del presidio Contenuto	Conforme	Sostituire / integrare						
	Confezione di sapone liquido								
	Paia di Guanti sterili monouso								
	Confezione di guanti monouso in vinile/lattice								
	Confezione di acqua ossigenata FU10 vol.100g.								
	Conf. di clorossidante elettrolitico al 10% (Amuchina o altri prodotti analoghi)								
	Rotolo di benda orlata alta 10 cm								
	Rotolo di cerotto alto 2,5 cm								
	Confezione di cerotti di varie misure								
	Confezione di cotone idrofilo da 100 g								
	Compresse di garze sterili 10x10 buste singole								
	Compresse di garza sterile 18x40 buste singole								
	Confezione di rete elastica di misura media								
	Confezione di ghiaccio pronto uso istantaneo								
	Laccio emostatico								
	Telo sterile monouso								
	Termometro								
	Paio di forbici con punta arrotondata								
	Paio di pinzette in confezione sterile monouso								
	Visiera Paraschizzi								
	Libretto con nozioni di Pronto Soccorso								
	Elenco dei presidi contenuti								
	Modulo per la verifica del controllo								
	Istruzione "Prevenzione malattie a trasm.ematica"								
	Istruzioni sull'uso dei presidi e dei D.P.I.								

Per l'acquisto una copia del presente modulo è stata consegnata in data \_\_\_\_\_ a

*(Nome Cognome)* \_\_\_\_\_.

## Istruzione Operativa

### “PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA”

#### SCOPO

*Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le operazioni di soccorso, disinfezione di ferite.*

#### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.), si danno le seguenti indicazioni:

- E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)
- Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere preferibilmente personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati.
- Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è una **soluzione di cloro attivo allo 0,5%** che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di acqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua)

*Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito:*

- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente
- detergere la superficie con soluzione detergente
- disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti
- sciacquare con acqua
- allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari
- togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e smaltirlo
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

**N.B.:** è necessario controllare la composizione del **prodotto a base di Ipoclorito di sodio a disposizione, ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%.**