



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. BROFFERIO"

C.so XXV Aprile, 2 – ASTI Tel. e Fax 0141 21 26 66

e-mail: [atmm003004@istruzione.it](mailto:atmm003004@istruzione.it) - [atmm003004brofferio@pec.it](mailto:atmm003004brofferio@pec.it)



Agli ASPP

Ai docenti e ai collaboratori scolastici

## **PROCEDURA SICUREZZA 20/0/15**

### **OGGETTO: utilizzo apparecchiature aggiuntive per il riscaldamento dei locali**

In caso si renda necessario provvedere al riscaldamento dei locali con apparecchiature aggiuntive all'impianto centralizzato di riscaldamento, è fatto assoluto divieto di utilizzare stufe a infrarossi, alogene, al quarzo, con resistenza elettrica, a stoppino, catalitiche e a gas.

Al contrario è consentito l'uso di radiatori ad olio, termoconvettori e termoventilatori, purché a marchio CE, in ottime condizioni e nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dal produttore.

Terminato l'uso, prima di lasciare il locale occorre verificare il corretto spegnimento delle stesse.

Si ricorda che per alimentare più apparecchiature elettriche dalla stessa presa di corrente è obbligatorio utilizzare ciabatte a norma, possibilmente con l'interruttore centralizzato.

Si confida nella collaborazione di tutti per il rispetto delle norme di sicurezza e di risparmio energetico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Trotta